

Pioneering the Future of Extrusion Molding

COMPANY PROFILE

真空混練 押出成型機



Conveyors & Dryers
輸送帶與乾燥機

用於收集或乾燥押出的材料

Vacuum Kneading Extruder
真空混練押出成型機

具有混練功能
使用成形機進行精密混練的設備

Mixer
攪拌分散機

可將原料、粉末、水等同時
精密混合的設備

Value customer voices

Collaborate with customers

將真空混練機與押出成型機合而為一

從混練、真空脫氣、押出成型一體化作業，節省設備空間與人力。

透過在成型機中安裝獨家設計、具有混練功能的 Karami 螺桿，形成組合式混練成型機。

透過改變螺桿的形狀，可以混合從軟到硬的各種材料。

用於同時成型的十字螺桿可防止成型品扭曲，並有效防止厚度不均的問題。



▲ 十字螺桿押出



▲ V-100

適用原料類型：陶瓷、金屬、碳系、食品


主要為陶瓷材料，但除了陶瓷材料外，我們還可以成型碳系、金屬系、有機材料系、食品系材料等可黏土化的材料。

*根據材料特性，某些連續擠出成型可能會有難度，需事先評估。


可成型形狀：管狀、片狀、圓棒、蜂巢狀...等。



蜂巢狀(方形)



蜂巢狀(圓形)




蜂巢狀(圓形)



管狀



圓棒



片狀




顆粒狀


規格

型號	產能 (kg/hr)	馬達:主單元/真空(kw)	尺寸(LxWxH:mm)	重量 (kg)
V-150	140~150	7.5 x 2 / 0.75	3,150 x 750 x 1,860	3,200

*模具效率會因材質與噴嘴不同而異。



押出成型流程比較



兆光實業有限公司

(80143) 高雄市前金區七賢二路 417-1 號 5 樓

TEL: 07-2167357 FAX: 07-2167356 <https://www.choko.asia/>